

ชื่อพฤกษศาสตร์ที่ถูกต้องของหญ้าปักกิ่ง

วงศ์สฤติย์ จั๊กจุก

ไม้ล้มลุกบนดิน ไม่มีเหง้าใต้ดิน มีวงใบประดับ ไม่มีกาบใบ ด้านปลายกลีบสั้น
ช่อกระจุกมากกว่า 1 ดอกย่อย ผลมีลิ้นละ 2 เมล็ด ดอกย่อยจำนวนมาก ช่อวงแฉวยเดี่ยว
เป็นกระจุกในระยะดอกบาน ใบรูปแถบ เมล็ดไม่มีรอยเว้า ก้านดอกย่อยโค้งหรือเหยียดตรง
กาบใบมีขนหยาบแข็ง

1. ช่อวงแฉวยเดี่ยวเป็นกระจุกแน่น ก้านดอกย่อยโค้งมากในผล ใบประดับ
5 - 7 มม. ติดทน ใบกระจุกใกล้ราก กว้าง 1.2 - 1.8 ซม. ยาว 20 - 30 ซม.

.....*Murdannia bracteata*

2. ช่อวงแฉวยเดี่ยวเป็นกระจุกโปร่ง ก้านดอกย่อยโค้งเล็กน้อยในผล ใบประดับ
ประมาณ 4 มม. ร่วงง่าย ใบกระจุกใกล้ราก กว้าง 0.6 - 0.9 ซม. ยาว 5 - 30 ซม.

.....*Murdannia loriformis*

หญ้าปักกิ่ง

Murdannia bracteata (C.B.Clarke) J.K.Morton ex D.Y.Hong

Commelinaceae

ชื่อพ้อง *Aneilema nudiflorum* (L.) R.Br. var. *bracteatum* C.B.Clarke
A. bracteatum (C.B.Clarke) Kuntze
A. kuntzei C.B.Clarke

ชื่ออื่น หญ้าเทวดา





Murdannia bracteata

หญ้าน้ำปักกิ่ง (ภาพแสดงในประเทศจีน)



Murdannia bracteata

หญ้าน้ำปักกิ่ง (ภาพแสดงในประเทศไทย)





Murdannia loriformis

ผักปลาบโคก

Murdannia loriformis (Hassk.) R.S.Rao & Kammathy

Commelinaceae

ชื่อพ้อง *Aneilema loriforme* Hassk.

A. angustifolium N.E.Br.

A. nudiflorum (L.) R.Br. var. *rigidior* Benth.

A. terminale Wigh

ชื่ออื่น ผักลีมผัวใหญ่, ผักกะลื่นเขา

ลักษณะเปรียบเทียบระหว่างหญ้าปักกิ่งและผักปลาบโคก

ลักษณะเปรียบเทียบ	หญ้าปักกิ่ง	ผักปลาบโคก
ช่องวงแถวเดียว	กระจุกแน่น	กระจุกโปร่ง
ก้านดอกย่อยในผล	โค้งมาก	โค้งเล็กน้อย
ใบประดับ (มม.)	5 - 7 / ติดทน	ประมาณ 4 / ร่วงง่าย
ความกว้าง (ซม.)	1.2 - 1.8	0.6 - 0.9
ความยาว (ซม.)	20 - 30	5 - 30

