

## សមុនធម្រីនាំរូបយាងន



נרכז

ชื่ออื่น ๆ	กระวนขาว กระวนดำ กระวนโพธิสัตว์ ปลาก้อ (1, 2)
ชื่อองค์กรฯ	Siam Cardamon, Camphor Seed (1, 2), Round Cardamon Fruit (3)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Amomum testaceum</i> Ridl. (1)
ชื่อพ้อง	<i>Amomum krevanh</i> Pierre ex Gagnep. (2, 3)
วงศ์	ZINGIBERACEAE (1 - 3)
ส่วนที่ใช้	ผลแห้ง (2, 3)
แหล่งที่มีนา	

แนวเทือกเขากระวน บริเวณแขวงโพธิสัตว์ ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา ป่าเขา  
สอยดาว จังหวัดจันทบุรี ป่าภาคใต้ ตั้งแต่ต้นลำนำ้าปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถึงจังหวัดนราธิวาส  
**(2)**

สารสำคัญ

นามันหอมระเหย (3): ประกอบด้วย camphor 22.5% (2), cineol (3), bornyl acetate (4), 1,8-cineole,  $\alpha$ -pinene,  $\beta$ -pinene, *p*-cymene (5)

## ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:

ผลลัพธ์จะค่อนข้างกลม สีนวล มี 3 พู มีเม็ดจำนวนมาก กลิ่นการบูร (2, 3) รสเผ็ดเย็น (3)

ประโยชน์ทางยา

(3) การใช้ตามเกสัชต์รับและเผยแพร่เพิ่มเติม: รักษาอาการเบื้องอ้าหาร คลื่นไส้ อาเจียน

การใช้ตามภูมิปัญญา: ตำราฯไทยใช้ขับลม และใช้เป็นส่วนผสมในยาถ่ายเพื่อลดอาการ  
ไข้ท้อง (2)

## การศึกษาทางเภสัชวิทยา

ຖុកីលណាំតាលិនីលើដែលសរសក្តាំនាំ-ខោនអលមីឯកីលណាំតាលិនីលើដែល ធូយមិផលករច្ចុងការគួរការណ៍របស់ក្នុងក្រុងក្រុង និងសេវាកីឡូស និងសេវាកីឡូស (6) រូបរាងរបស់ក្នុងក្រុងក្រុង

ยางขนาด 3 - 6 ก. หรือใช้ในรูปยาต้ม (2)

# ເອກສາຣອ່າງອີງ

## ຕິດຕໍ່ອ່ານັກງານຂອ້ມລສມນຸ່ໄພ